



KRAJSKÝ ÚŘAD LIBERECKÉHO KRAJE

odbor silničního hospodářství

Číslo jednací
KULK 52021/2024
OSH 452/2024/280.4/Je

Oprávněná osoba, linka, email
Bc. Radim Ježek / 482
radim.jezek@kraj-lbc.cz

Liberec
02.07.2024

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Stanovení přechodné úpravy provozu na dotčeném úseku silnice I/35 v extravilánu obce Ohrazenice

Krajský úřad Libereckého kraje, odbor silničního hospodářství (dále jen „Krajský úřad Libereckého kraje“) podle ust. § 61 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“), na základě žádosti ze dne 24.06.2024 od společnosti **AZ GEO, s.r.o., IČO: 25358944, se sídlem Chittussiho 1186/14, 710 00 Ostrava** zastoupené na základě plné moci **Bc. Lucii Ondráčkovou, IČO: 11817861, se sídlem U Leskavy 788/31, 625 00 Brno** (dále jen „žadatel“), o stanovení přechodné úpravy provozu, a to na úseku silnice I/35 v prostoru mimoúrovňové křižovatky obce Ohrazenice, v silničním km cca 41,5 – 41,985 (dále jen „dotčený úsek silnice I/35“) a to z důvodu označení pracovního místa (práce na geologických vrtech) bez zásahu do komunikace, součástí prací bude demontáž svodidel v rámci realizace akce s názvem „Vrty PJ 117 a JV 116“ (dále jen „stavební práce“), jako příslušný krajský úřad podle ust. § 124 odst. 4 písmeno b) zákona o silničním provozu, za použití ust. § 171 a § 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), podle ust. § 77 odst. 1 písmeno b) a c) zákona o silničním provozu, po předchozím souhlasném vyjádření dotčeného orgánu, kterým je Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, Odbor služby dopravní policie, se sídlem U Opatrovny 361/2, 460 01 Liberec (dále jen „Policie ČR“), vydaném dne 01.07.2024 pod č.j. KRPL-64086-2/ČJ-2024-1800DP-06, stanoví přechodnou úpravu provozu na dotčených úsecích silnice I/35 ve výše uvedené věci t a k t o :

Rozsah:

Z důvodu označení pracovního místa (práce na geologických vrtech) bez zásahu do komunikace, bude na dotčeném úseku silnice I/35 v prostoru mimoúrovňové křižovatky obce Ohrazenice v silničním km cca 41,5 – 41,985 provedena přechodná úprava provozu dle schváleného dopravně inženýrského opatření (dále jen „DIO“), které tvoří Přílohu č. 1 tohoto Opatření.

Termíny realizace: 09.07.2024 – 15.07.2024

T 485 226 111 E podatelna@kraj-lbc.cz

Podmínky:

1. Dopravní značení bude provedeno a umístěno dle DIO schváleného Policií ČR, vydaného dne 01.07.2024 pod č.j. KRPL-64086-2/ČJ-2024-1800DP-06, a to za dodržení v něm uvedených podmínek, zejména pak cit.:
 - 1.1. Dopravní značení a zařízení musí svými rozměry, barvami a technickými požadavky odpovídat zvláštním technickým předpisům, především ČSN EN 12899, ČSN EN 1436, ČSN 36 560-1-1, ČSN 73 6021 (ustanovení & 62 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích), vyhl. č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích aj. Dále bude dopravní značení a zařízení splňovat podmínky uvedené v TP 65 – Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích, TP 66 – Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích (III. vydání) a Příručky pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích II. díl.
 - 1.2. Z důvodu zajištění BESIP je nezbytné řidiče odbočující ze silnice č. I/35 na dálnici D10 směr Praha upozornit na pracovní činnost dostatečně včas. Z tohoto důvodu požadujeme:
 - Ve vzdálenosti 800 m před pracovním místem požadujeme doplnění po obou stranách silnice č. I/35 předběžného dopravního značení č. A15 s č. E3a „800m“.
 - Vpravo na zpevněnou krajnici silnice č. I/35 doplnit cca 100 m před začátek pravého odbočovacího pruhu výstražné oranžové světlo LH9.
 - 1.3. Na úrovni začátku VDZ V13 (rozdělující jízdní pás na Turnov a Prahu bude instalováno dopravní značení B20a 60. Dopravní značení B20a s E7b více předsunout k začátku odbočovacího pruhu. Na vzdálenost 100 m musí být dopravní značení viditelné všemi řidiči vozidel.
 - 1.4. V dostatečné vzdálenosti před pracovním místem v uzavřeném prostoru je nezbytné doplnit dopravní zařízení nebo vozidlo, které při možném vjetí vozidla do pracovního prostoru ochrání pracovníky stavby při jejich činnosti. Dále v tomto ohledu navrhujeme, aby vzdálenosti mezi dopravními zařízeními Z4b byly v úseku od světlené uzavírající řady po konec omezení hustěji instalovány. Jedná se o pravotočivý směrový oblouk. Z tohoto důvodu musí být kratší periodičita vzdáleností mezi jednotlivými Z4b. Navrhujeme vzdálenost mezi těmito Z4b cca 7-10 m s tím, že bude jedno určené místo umožňovat vjetí a vyjetí vozidel stavby směr na Prahu (po směru jízdy).
 - 1.5. Pracovníci stavby a řidiči budou řádně ustrojeni výstražným oblečením dle vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích. Dále budou poučeni u režimu vjezdu a výjezdu ze stavby. Žádný řidič s vozidlem stavby aj. nebude jezdit v protisměru nebo couvat na této komunikaci, vždy pojedje při opuštění pracovního místa správným a povoleným směrem tj. směrem na dálnici Příšovice – Praha.
 - 1.6. Odbor služby dopravní policie požaduje, aby byl v minimální lhůtě 24 hodin před instalací DIO (dle jednotlivých etap výstavby) písemně informován, neboť bude z jeho strany provedena fyzická kontrola souladu DIO s ustanoveným přechodným značením na dotčených silnicích.
 - 1.7. Zdejší součást s ohledem na zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na silnici č. I/35 MÚK Ohrazenice si vyhrazuje právo na změnu a doplnění přechodného dopravního značení.
2. Budou splněny podmínky uvedené ve vyjádření Ředitelství silnic a dálnic s.p., IČO: 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, zastoupené správou Ředitelství silnic a dálnic

s.p., Správa Liberec, se sídlem Zeyerova 1310, 460 55 Liberec (dále jen „ŘSD, Správa Liberec“) ze dne 18.06.2024 pod zn.: RSD-282442/2024-2, zejména pak, cit.:

- 2.1. Případné znečištění silnice I/35 odstraní žadatel bezodkladně na vlastní náklady. Tyto práce budou zajištěny kontinuálně.
- 2.2. Silnice I/35 nebude během stavby využívána pro odstavování vozidel ani pro ukládání materiálu.
- 2.3. Dopravní značení bude provedeno v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, technickými podmínkami TP 66 „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“, v platném znění. Příručkou pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích vydanou Ředitelstvím silnic a dálnic s.p., v platném znění, a dle příslušných platných technických norem. Veškeré dopravní značení bude provedeno v základní velikosti podle TP 66 v platném znění v reflexním provedení.
- 2.4. Přenosné dopravní značky a zařízení nebudou bezdůvodně umísťovány do průjezdního průřezu silnice (podle TP 66 je lze umístit ve vzdálenosti 0,5 až 4,0 m od okraje vozovky).
- 2.5. Po skončení termínu přechodné úpravy provozu budou dopravní značky a zařízení ihned odstraněny a případné poškození (znečištění) vozovky nebo dopravního značení bude uvedeno do původního stavu.
- 2.6. V případě, že dojde k zakrytí dopravního značení na silnici I/35, musí tak být učiněno neinvazivní metodou (např. magnetické pásky, zakrytí igelitem).
- 2.7. Minimálně 5 pracovních dnů před zahájením stavebních prací bude zástupci ŘSD (Ing. Daniel Mach, tel. 702241433, email: daniel.mach@rsd.cz) zasláno oznámení.
3. Přenosné dopravní značky budou umístěny na červenobíle pruhovaných sloupcích (stojáncích) nebo na vozidle /ust. § 62 odst. 2 zákona o silničním provozu, věta třetí/.
4. Dopravní značky, světelné signály a dopravní zařízení musí svými rozměry, barvami a technickými požadavky odpovídat zvláštním technickým předpisům, především (737010) ČSN EN 1436+A1, (737030) ČSN EN 12899-1, ČSN 36 560-1-1 a ČSN 73 6021 /ust. § 62 odst. 6 zákona o silničním provozu/.
5. Dopravní značky, světelné signály a dopravní zařízení musí tvořit ucelený systém, budou užity jen v takovém rozsahu a takovým způsobem, jak to nezbytně vyžaduje bezpečnost a plynulost silničního provozu na pozemních komunikacích nebo jiný důležitý veřejný zájem, a smějí být užívány jen po nezbytně nutnou dobu (ust. § 78 odst. 1 až 3 zákona o silničním provozu). Dopravní značky odporující této přechodné úpravě provozu na pozemních komunikacích se odstraní, vymění nebo zakryjí.
6. Budou respektovány požadavky na úpravu provozu na pozemních komunikacích podle zákona o silničním provozu, vyhlášky Ministerstva dopravy č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, v účinném znění (dále jen vyhláška), technické podmínky TP 66 ZÁSADY PRO OZNAČOVÁNÍ PRACOVNÍCH MÍST (v účinném znění) i příslušná část technických podmínek TP 65 ZÁSADY PRO DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH (v účinném znění), TP 133 ZÁSADY PRO VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ (v účinném znění). Svislé dopravní značky se umísťují tak, aby byly včas a z dostatečné vzdálenosti viditelné. V nezbytných případech mohou být sloupky nebo stojany, na kterých jsou umístěny svislé přenosné dopravní značky, s ohledem na charakter a rozsah dopravního opatření umístěny i na vozovce /ust. § 2 odst. 8 vyhlášky/.

7. Krajský úřad Libereckého kraje si vyhrazuje právo, bude-li to vyžadovat bezpečnost a plynulost silničního provozu, přechodnou úpravu změnit.
8. Skutečnou dobu trvání dopravního omezení je povinen žadatel zadat (popřípadě zajistit jeho zadání správcem komunikace) do univerzální aplikace (<http://jsu.jsdi.cz>). Národního dopravního informačního centra (NDIC), Slovenská 7/1124, 702 00 Ostrava – Přívoz. V nutných případech lze tyto operativní změny hlásit telefonicky na NDIC (596 663 550-556).
9. Za plnění podmínek tohoto opatření obecné povahy (stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích) odpovídá žadatel, který odpovědnou osobou určil paní Ing. Anetu Dofkovou, tel.: 605 702 635, e-mail: aneta.dofkova@azgeo.cz.

O d ů v o d n ě n í

Krajský úřad Libereckého kraje obdržel dne 24.06.2024 od společnosti AZ GEO, s.r.o., IČO: 25358944, se sídlem Chittussiho 1186/14, 710 00 Ostrava zastoupené na základě plné moci Bc. Lucii Ondráčkovou, IČO: 11817861, se sídlem U Leskavy 788/31, 625 00 Brno, žádost o stanovení přechodné úpravy provozu na dotčeném úseku silnice I/35 z důvodu zabezpečení pracovního místa.

Souhlas s provedením přechodné úpravy provozu na dotčených úsecích silnice I/35 vydala Policie ČR dne 01.07.2024 pod č.j. KRPL-64086-2/ČJ-2024-1800DP-06.

Podle ust. § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu místní a přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích stanoví příslušný správní orgán opatřením obecné povahy (viz ustanovení § 171 správního řádu a násl.), jde-li o světelné signály, příkazové a zákazové dopravní značky, dopravní značky upravující přednost a dodatkové tabulky k nim nebo jiné dopravní značky ukládající účastníkovi silničního provozu povinnosti odchylné od obecné úpravy provozu na pozemních komunikacích. Podle ustanovení § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu platí, že jde-li o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, nedoručuje příslušný správní úřad návrh opatření obecné povahy a nevyzývá dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek. Podle ustanovení § 77 odst. 4 zákona o silničním provozu hrozí-li nebezpečí z prodlení, může příslušný správní orgán stanovit přechodnou úpravu provozu na dálnicích, silnicích, místních komunikacích nebo veřejně přístupných účelových komunikacích bez projednání s dotčenými orgány a bez předchozího řízení o návrhu opatření obecné povahy, nejdéle však na dobu 60 dnů.

Krajský úřad Libereckého kraje posoudil shora specifikovaný návrh žadatele a s ohledem na výše uvedené skutečnosti jej shledal důvodným. Proto nezbylo než vydat toto opatření obecné povahy.

Poučení

Podle ust. § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení. Podle ust. § 173 odst. 2 správního řádu proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek.

Ing. Zdeněk Borovička, MBA
vedoucí odboru silničního hospodářství

Přílohy:

1/ DIO 1

Obdrží:

- AZ GEO, s.r.o., IČO: 25358944, se sídlem Chittussiho 1186/14, 710 00 Ostrava zastoupené na základě plné moci Bc. Lucii Ondráčkovou, IČO: 11817861, se sídlem U Leskavy 788/31, 625 00 Brno (datovou schránkou).
- Ředitelství silnic a dálnic s.p., IČO: 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, zastoupené správou Ředitelství silnic a dálnic s.p., Správa Liberec, se sídlem Zeyerova 1310, 460 55 Liberec (datovou schránkou).
- Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, Odbor služby dopravní policie, se sídlem U Opatrovny 361/2, 460 01 Liberec (datovou schránkou).

K vyvěšení na úřední desce:

- Obec Ohrazenice, IČO: 00275956, se sídlem Ohrazenice 81, 511 01 Ohrazenice (datovou schránkou).

Podle ust. § 173 odst. 1 správního řádu, s odkazem na ust. § 172 odst. 1 správního řádu, bude toto opatření obecné povahy vyvěšeno na úřední desce shora označeného správního orgánu. Podle ust. § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení.

Současně správní úřad příslušný pro vyvěšení a podání zprávy o vyvěšení potvrzuje, že tato písemnost byla zveřejněna způsobem umožňující dálkový přístup, podle věty druhé ust. § 25 odst. 2 správního řádu.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí opatření obecné povahy.