



KRAJSKÝ ÚŘAD LIBERECKÉHO KRAJE

odbor silničního hospodářství

Číslo jednací

OSH 189/2025

KULK 17178/2025/280.8/Je

Oprávněná osoba, linka, email

Bc. Radim Ježek / 482

radim.jezek@kraj-lbc.cz

Liberec

13.03.2025

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Stanovení přechodné úpravy provozu na dotčeném úseku I/35

Krajský úřad Libereckého kraje, odbor silničního hospodářství (dále jen „Krajský úřad Libereckého kraje“) podle ust. § 61 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“), na základě žádosti ze dne 06.03.2025 od společnosti **GeoTec-GS, a.s., IČO: 25103431, se sídlem Chmelová 2920/6, 106 00 Praha 10 - Záběhlice**, zastoupené na základě plné moci **VIATEX spol. s r.o., IČO: 62740539, se sídlem Belgická 4855, 466 05 Jablonec nad Nisou** (dále jen „žadatel“), o stanovení přechodné úpravy provozu, a to na úseku silnice I/35 v místě sjezdové větve z dálnice D10 v k.ú. Ohrazenice u Turnova a obce Ohrazenice (dále jen „dotčený úsek silnice I/35“), v níže uvedeném rozsahu z důvodu stání techniky, která bude provádět průzkumné vrty (práce na geologických vrtech) v rámci realizace akce s názvem „Ohrazenice – Valdštejsko_I_35_PoGTP“ (dále jen „vrty“), jako příslušný krajský úřad podle ust. § 124 odst. 4 písmeno b) zákona o silničním provozu, za použití ust. § 171 a § 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), podle ust. § 77 odst. 1 písmeno b) zákona o silničním provozu, po předchozím souhlasném vyjádření dotčeného orgánu, kterým je Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, Odbor služby dopravní policie, se sídlem U Opatrovny 361/2, 460 01 Liberec (dále jen „Policie ČR“), vydaném dne 05.03.2025 pod Č.j. KRPL-21996-2/ČJ-2025-1800DP-02, stanoví přechodnou úpravu provozu na dotčeném úseku silnice I/35 ve výše uvedené věci t a k t o :

Rozsah:

Z důvodu stání techniky, která bude provádět průzkumné vrty (práce na geologických vrtech), bude na dotčeném úseku silnice I/35 v místě sjezdové větve z dálnice D10 v k.ú. Ohrazenice u Turnova a obci Ohrazenice provedena přechodná úprava provozu dle schváleného dopravně inženýrského opatření (dále jen „DIO“), které tvoří Přílohu č. 1 tohoto Opatření.

Termín: 20.03.2025 (08:00 – 18:00 hod.).

T 485 226 111 E podatelna@kraj-lbc.cz

Podmínky:

1. Dopravní značení bude provedeno a umístěno dle DIO schváleného stanoviskem Policie ČR, vydaného dne 05.03.2025 pod Č.j. KRPL-21996-2/ČJ-2025-1800DP-02, a to za dodržení v něm uvedených podmínek.
 - 1.1. **Na silnici III. třídy č. 27927 podél úseku pracovního místa bude zajištěna širší volného jízdniho pruhu 3,0 m a více pro průjezd autobusů.**
 - 1.2. **Na sjezdové větvi MÚK Ohrazenice bude pracovní místo (místo vrtů) v dostatečné vzdálenosti před ním ochráněno nákladním vozidlem nebo jiným dopravním zařízením tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost pracovníků.**
 - 1.3. Dopravní značení a zařízení musí svými rozměry, barvami a technickými požadavky odpovídat zvláštním technickým předpisům, především ČSN EN 12899, ČSN EN 1436, ČSN 36 560-1-1, ČSN 73 6021 (ustanovení § 62 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích), vyhl. č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, TP 66 Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích, Příručka pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích II. díl – schémata DK, DD, Příručka pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích VI. díl – schémata O.
 - 1.4. Ve stanovení požadujeme uvést odpovědnou osobu za stavbu a přechodné dopravní značení. Přechodné dopravní značení bude odpovědnou osobou, nebo jí písemně pověřenou osobou, s ohledem na kategorizaci silnice pravidelně (denně) kontrolováno dle DIO. Pokud budou zjištěny závady a nekompletnost přechodného dopravního značení, musí být závada neprodleně odstraněna. Není z hlediska BESIP přijatelné, aby během a po ukončení pracovních činností daného dne bylo přechodné dopravní značení nekompletní – musí splňovat rozsah v DIO.
 - 1.5. U přechodného dopravního značení (v místě dopravního omezení) bude umístěna informativní tabule s kontaktními informacemi na firmu zodpovědnou za přechodné dopravní značení.
 - 1.6. Zdejší součást si s ohledem na zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na MÚK Ohrazenice a sil. III/27927 vyhrazuje právo na změnu a doplnění přechodného dopravního značení.
2. Budou splněny podmínky uvedené ve vyjádření Ředitelství silnic a dálnic s.p., IČO: 65993390, se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4, zastoupené správou Ředitelství silnic a dálnic s.p., Správa Liberec, se sídlem Zeyerova 1310, 460 55 Liberec ze dne 25.02.2025 pod zn.: RSD-99363/2023-15, zejména pak cit.:
 - 2.1. Dopravní značení bude provedeno v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, technickými podmínkami a příručkou pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích (Příručka) 2023).
 - 2.2. Dopravní značení bude pravidelně kontrolováno a řádně udržováno po celou dobu trvání uzavírky, za což je plně odpovědný žadatel. Veškeré finanční náklady spojené s realizací DIO na dálnici D10 nese žadatel.
 - 2.3. Přenosné dopravní značky a zařízení nebudou bezdůvodně umísťovány do průjezdního průřezu dálnice.

- 2.4. Po ukončení omezení budou dopravní značky a zařízení ihned odstraněny a případné poškození (znečištění) vozovky nebo dopravního značení bude uvedeno do původního stavu.
- 2.5. Případnou změnu termínu provádění průzkumu oznámí žadatel předem správci dálnice D10, kterým je Ing. Daniel Mach (tel. 702 241 433, e-mail: daniel.mach@rasd.cz).
3. Stavebník bude zajišťovat průběžnou kontrolu stavu dopravního značení a dopravního zařízení, včetně splnění a dodržování podmínek tohoto Opatření.
4. Přenosné dopravní značky budou umístěny na červenobíle pruhovaných sloupcích (stojáncích) nebo na vozidle /ust. § 62 odst. 2 zákona o silničním provozu, věta třetí/.
5. Dopravní značky, světelné signály a dopravní zařízení musí svými rozměry, barvami a technickými požadavky odpovídat zvláštním technickým předpisům, především (737010) ČSN EN 1436+A1, (737030) ČSN EN 12899-1, ČSN 36 560-1-1 a ČSN 73 6021 /ust. § 62 odst. 6 zákona o silničním provozu/.
6. Dopravní značky, světelné signály a dopravní zařízení musí tvořit ucelený systém, budou užity jen v takovém rozsahu a takovým způsobem, jak to nezbytně vyžaduje bezpečnost a plynulost silničního provozu na pozemních komunikacích nebo jiný důležitý veřejný zájem, a směji být užívány jen po nezbytně nutnou dobu (ust. § 78 odst. 1 až 3 zákona o silničním provozu). Dopravní značky odporující této přechodné úpravě provozu na pozemních komunikacích se odstraní, vymění nebo zakryjí.
7. Budou respektovány požadavky na úpravu provozu na pozemních komunikacích podle zákona o silničním provozu, vyhlášky Ministerstva dopravy č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, v účinném znění (dále jen vyhláška), technické podmínky TP 66 ZÁSADY PRO OZNAČOVÁNÍ PRACOVNÍCH MÍST (v účinném znění) i příslušná část technických podmínek TP 65 ZÁSADY PRO DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH (v účinném znění), TP 133 ZÁSADY PRO VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ (v účinném znění). Svislé dopravní značky se umísťují tak, aby byly včas a z dostatečné vzdálenosti viditelné. V nezbytných případech mohou být sloupky nebo stojany, na kterých jsou umístěny svislé přenosné dopravní značky, s ohledem na charakter a rozsah dopravního opatření umístěny i na vozovce /ust. § 2 odst. 8 vyhlášky/.
8. Krajský úřad Libereckého kraje si vyhrazuje právo, bude-li to vyžadovat bezpečnost a plynulost silničního provozu, přechodnou úpravu změnit.
9. Skutečnou dobu trvání dopravního omezení je povinen žadatel zadat (popřípadě zajistit jeho zadání správcem komunikace) do univerzální aplikace (<http://jsu.jsdi.cz>). Národního dopravního informačního centra (NDIC), Slovenská 7/1124, 702 00 Ostrava – Přívoz. V nutných případech lze tyto operativní změny hlásit telefonicky na NDIC (596 663 550-556).
10. Za plnění podmínek tohoto opatření obecné povahy (stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích) odpovídá žadatel, který odpovědnou osobou určil pana Jana Herouta, tel.: +420 603 877 646, email: herout@geotec-gs.cz.

O d ů v o d n ě n í

Krajský úřad Libereckého kraje obdržel dne 06.03.2025 od společnosti GeoTec-GS, a.s., IČO: 25103431, se sídlem Chmelová 2920/6, 106 00 Praha 10 - Záběhlice, zastoupené na základě plné moci VIATEX spol. s r.o., IČO: 62740539, se sídlem Belgická 4855, 466 05 Jablonec nad Nisou žádost o stanovení přechodné úpravy provozu na dotčeném úseku silnice z důvodu stání techniky, která bude provádět průzkumné vrty (práce na geologických vrtech) v rámci realizace akce s názvem

„Ohrazenice – Valdštejsko_I_35_PoGTP“ a označení částečný uzavírky provozu na dotčeném úseku silnice I/35 v místě sjezdové větve z dálnice D10.

Souhlas s provedením přechodné úpravy provozu na dotčeném úseku silnice I/35 vydala Policie ČR dne 05.03.2025 pod Č.j. KRPL-21996-2/ČJ-2025-1800DP-02 a dále také Ředitelství silnic a dálnic s.p., IČO: 65993390, se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4, zastoupené správou Ředitelství silnic a dálnic s.p., Správa Liberec, se sídlem Zeyerova 1310, 460 55 Liberec dne 25.02.2025 pod zn.: RSD-99363/2023-15.

Podle ust. § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu místní a přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích stanoví příslušný správní orgán opatřením obecné povahy (viz ustanovení § 171 správního řádu a násl.), jde-li o světelné signály, příkazové a zákazové dopravní značky, dopravní značky upravující přednost a dodatkové tabulky k nim nebo jiné dopravní značky ukládající účastníkovi silničního provozu povinnosti odchylné od obecné úpravy provozu na pozemních komunikacích. Podle ustanovení § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu platí, že jde-li o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, nedoručuje příslušný správní úřad návrh opatření obecné povahy a nevyzývá dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek. Podle ustanovení § 77 odst. 4 zákona o silničním provozu hrozí-li nebezpečí z prodlení, může příslušný správní orgán stanovit přechodnou úpravu provozu na dálnicích, silnicích, místních komunikacích nebo veřejně přístupných účelových komunikacích bez projednání s dotčenými orgány a bez předchozího řízení o návrhu opatření obecné povahy, nejdéle však na dobu 60 dnů.

Krajský úřad Libereckého kraje posoudil shora specifikovaný návrh žadatele a s ohledem na výše uvedené skutečnosti jej shledal důvodným. Proto nezbylo než vydat toto opatření obecné povahy.

Poučení

Podle ust. § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení. Podle ust. § 173 odst. 2 správního řádu proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek.

Ing. Zdeněk Borovička, MBA
vedoucí odboru silničního hospodářství

Přílohy:

1/ DIO 1

Obdrží:

- GeoTec-GS, a.s., IČO: 25103431, se sídlem Chmelová 2920/6, 106 00 Praha 10 - Záběhlvice, zastoupené na základě plné moci VIATEX spol. s r.o., IČO: 62740539, se sídlem Belgická 4855, 466 05 Jablonec nad Nisou (datovou schránkou).
- Ředitelství silnic a dálnic s.p., IČO: 65993390, se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4, Nusle, zastoupené správou Ředitelství silnic a dálnic s.p., Správa Liberec, se sídlem Zeyerova 1310, 460 55 Liberec (datovou schránkou).

- Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, Odbor služby dopravní policie, se sídlem U Opatrovny 361/2, 460 01 Liberec (datovou schránkou).

K vyvěšení na úřední desce:

- Obec Ohrazenice, IČO: 00275956, se sídlem Ohrazenice 81, 511 01 Ohrazenice (datovou schránkou).
- Obec Lažany, IČO: 00671975, se sídlem Lažany 67, 463 45 Lažany (datovou schránkou).

Podle ust. § 173 odst. 1 správního řádu, s odkazem na ust. § 172 odst. 1 správního řádu, bude toto opatření obecné povahy vyvěšeno na úřední desce shora označeného správního orgánu. Podle ust. § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení.

Současně správní úřad příslušný pro vyvěšení a podání zprávy o vyvěšení potvrzuje, že tato písemnost byla zveřejněna způsobem umožňující dálkový přístup, podle věty druhé ust. § 25 odst. 2 správního řádu.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí opatření obecné povahy.